



Haak zelf maretakken

v16076

Haak je eigen maretak en knoop er een gehaakt lint met een strik omheen. De stengels worden gehaakt met dubbele haaksteken rond een groen metaaldraad waardoor je ze in de gewenste vorm kunt buigen. Deze maretak bestaat uit acht stengels met witte bessen en een gehaakt lint.

Hoe werkt het



1 Haak de maretak met het haakpatroon dat onderaan deze pagina beschikbaar is als pdf-bestand. Begin de steel door kettingsteken te haken voor de gewenste lengte van de steel. Bind het uiteinde van het garen vanaf het begin van de ketting, aan een uiteinde van het metaaldraad vast. Haak met vasten rond het metaaldraad en weer terug.



2 Haak blaadjes in het midden van de steel of aan het einde ervan. Volg het patroon in het pdf-bestand.



3 Haak de bessen en naai op de steel.





4 Dit zijn verschillende gehaakte stengels die zijn gebruikt voor de maretak.



Een gehaakte maretak

Nr. 2,5 haaknaald

Stengel

- 1: Ketting 40, 50 or 60 lossen (verschillende lengtes voor de stengel, minimaal 2 van ieder)
- 2: Bind het uiteinde van het garen vanaf het begin van de ketting aan een uiteinde van het metaaldraad vast.
- 3: Haak nu vasten rond het metaaldraad in de ketting van lossen.

Bladeren

haak de bladeren op het uiteinde van de stengel – haak 2 of 3 bladeren

- 1: Ketting 14 l.
- 2: Haak 3 x ddst in de zesde steek vanaf de haak.
Haak 1 x ddst in allebei de twee volgende steken.
Haak 1 x st in elke van de volgende drie steken en 1 x v in elke van de volgende 3 steken.
- 3: Zet het blad vast aan de stengel met 2 v.
- 4: Herhaal de stappen 1-3 één of twee keer, al naar gelang je twee of drie bladeren aan de stengel wilt

Je kunt de bladeren ook aan het midden van de stengel haken, in plaats van aan het uiteinde.

Bessen


- 1: 6 v in een magische ring **(6)**
- 2: v in alle steken **(6)**
- 3: 2 v samen x 3

Voor het afhechten haal je met de haaknaald het uiteinde van het garen door de bes en door de magische ring. Haak een of twee bessen per steel.

Lint

- 1: Ketting van 140 l.
- 2: Steek de haaknaald door de tweede losse vanaf de haak. Haak 140 v terug. Hecht af.

Knip het overtollige metaaldraad af met een tang, en buig het metaaldraad in een organische vorm. Zet de uiteinden vast, naai de bessen op de stengels en bind de stengels bij elkaar met het lint waarin je ook een mooi strik legt.



Forkortelser og symbolforklaring

l = losse
v = vaste
st = stokje

ddst = driedubbel stokje

