

Sleutelhanger gemaakt met de punch needle techniek

v16809

Maak een schitterende sleutelhanger in gedempte kleuren met de trendy punch needle techniek.

Hoe werkt het



1 Knip langs de buitenrand van het sjabloon.



2 Plaats het sjabloon in het midden van de borduurstof en trek de rand over.



3 Neem het sjabloon van de stof en knip alles uit dat gemarkeerd is met 2. Leg het sjabloon weer op de stof zo dat het is uitgelijnd met de omtrek die u al had getekend. Teken vervolgens langs de rand van wat u net hebt uitgeknipt en dat was gemarkeerd met 2.






4 Knip de rest van het patroon uit en trek de omtrek in het midden van het patroon over.



5 Rijg nu het garen door de naald: Rijg het garen door de punt en helemaal tot de bovenkant van de naald. Rij vervolgens de draad door de lus van de naalddoorsteker en trek zodat de draad helemaal naar beneden door de naald gaat.



6 Steek de naalddoorsteker door de kleine opening in de punt van de naald en rijg de draad door de lus van de naalddoorsteker. Trek nu het garen door de punt van de naald. Het garen is nu door de naald geregen.

Stel de naaldlengte in op 5 (hoe langer de naald, hoe groter de lussen)



7 Bevestig het borduurlinnen op het borduurframe. Zodra de stof strak is, kunt u beginnen met punch needle. Punch needle met een steeklengte van ca. 2-3 mm en steek de naald elke keer bijna helemaal naar beneden. Begin langs de rand van het patroon en werk naar het midden toe.

Belangrijk: Laat 1,5 cm vrij langs de omtrek van het patroon om het borduurwerk af te kanten.



8 Als het patroon gevuld is met garen, knipt u langs de omtrek (rand voor borduurwerk). Zet de achterkant vast met een flinke hoeveelheid lijm en laat de lijm drogen.



9 Knip vervolgens kleine inkepingen in de borduurrand richting de rand van het borduurwerk. Houd een afstand van ca. 1 cm tussen elke inkeping rondom.





10 Vouw alle kanten naar binnen en plak ze vast met een laag lijm. Laat de lijm drogen.



11 Als de lijm droog is, knipt u een satijnlint van ongeveer 10 cm.. Vouw het satijnlint dubbel en naai het vast aan de achterkant van het borduurwerk. Zorg ervoor dat ongeveer 1 cm van het dubbelgevouwen satijnlint over de rand van het borduurwerk voor de sleutelhanger valt.



12 Leg het borduurwerk op het vilt. Teken de omtrek van het borduurwerk op het vilt en knip het uit.



13 Lijm het vilt met een dikke laag lijm op de achterkant van het borduurwerk en laat het drogen. Steek de sleutelhanger in de lus van het satijnlint.



