



Armband en ketting met agaten

v17035

Maak uw eigen sieraden van agaat met een mooie combinatie van kralen en koord. De sieraden zijn gemaakt van agaatkralen, waskralen en kleurrijk koord – met knopen tussen de kralen voor een schitterend kleureffect.

Hoe werkt het



1 Breng de karabijnhaak aan op het koord.



2 Leg een dubbele knoop.




3 Knip het overtollige koord af – laat 2 mm over, dat in de volgende stap wordt gesmolten.



4 Smelt het uiteinde heel voorzichtig boven een kaars of een andere warmtebron.



5 Rijg één kraal tegelijk.




6 Leg na elke kraal een knoop.





7 Steek de naald dicht bij de kraal door de knoop.




8 Trek de halsketting aan en herhaal het proces tot de gewenste lengte is bereikt.




9 Als de halsketting lang genoeg is, rijgt u de ovale ring erop.



10 Leg een dubbele knoop.



11 Steek de naald dicht bij de kraal in het midden van de knoop.




12 Trek vast.



13 Knip het overtollige koord af tot ongeveer 2 mm van het uiteinde. Smelt het uiteinde heel voorzichtig boven een kaars of een andere warmtebron.



14 Knip een stuk koord af dat even lang is als uw pols en tel hier 12 cm bij op.



15 Leg een knoop voordat u de kralen op het koord rijgt. Er moet aan elke kant minstens 6 cm over zijn voor het openings- en sluitingsmechanisme







16 Rijg een kraal op het koord.



17 Leg een knoop.




18 Steek de naald dicht bij de kraal door de knoop.



19 Trek vast. Herhaal dit proces tot u het gewenste aantal kralen hebt. Denk eraan dat er aan beide uiteinden 6 cm over moet blijven.




20 Leg aan beide uiteinden een knoop, zoals afgebeeld.



21 Zet de knopen vast door de uiteinden behoedzaam boven een kaars of een andere warmtebron af te smelten.



22 Zet de uiteinden vast met tape zoals afgebeeld.



23 Knip een stukje koord af op een lengte van ongeveer 25 cm.



24 Leg het koord onder de twee koordjes van de armband met een gelijke koordlengte van het midden naar buiten.





25 Leg nu een knoop.



26 Trek vast.



27 Leg nog een knoop:

Rijg het ene koord onder de twee koorden van de armband. Rijg het vervolgens naar boven door de knoop heen.

Rijg het andere koord onder de twee koorden van de armband. Rijg het vervolgens naar beneden door de knoop heen.



28 Trek vast.



29 Herhaal deze procedure minstens 6 keer.



30 Knip de uiteinden af en laat aan elke kant 2 mm over.



31 Smelt de uiteinden voorzichtig af om de knoop vast te zetten.