



Sarong

v11160

We hebben de spannende techniek van zijde schilderen hervonden en een prachtige sarong gemaakt die u over uw bikini op het strand kunt dragen. We hebben zwarte gutta gebruikt om de verf te controleren. Vul de ontwerpen in met verschillende kleuren. Vouw de zijde samen en fixeer in een pan.

Hoe werkt het



1. Neem een lap zijde van ongeveer 170cm lang en 92 cm breed en plaats het op een stuk polyester vulling. Teken het ontwerp met zwarte Gutta en laat drogen. De lijnen moeten aangesloten zijn zodat de kleuren niet doorlopen maar binnen de zwarte lijnen blijven.




2. Kleur het ontwerp met zijdeverf op waterbasis. Gebruik een goed penseel dat veel verf kan houden.



3. Het opvullen met verf rond het ontwerp is het lastigste. Zorg dat je geen droge randen hebt. Wanneer je bent begonnen, is het belangrijk om de hele lap in één keer af te maken. .





4. Verf over de droge randen. Verwijder droge randen door het penseel goed over de stof te wrijven met natte verf.



5. Je kunt andere kleuren toevoegen en deze in elkaar laten overlopen bij de randen.



6. Wikkel, na het drogen, de lap zijde in een stuk katoenstof. Zorg voor katoenstof zowel onder als bovenop de lap zijde. Zijde mag geen zijde raken.



7. Vouw alles op tot je een pakket hebt dat past in een grote pan. Je kunt het pakket ook in aluminiumfolie wikkelen. Dit zorgt ervoor dat het stuk zijde niet nat wordt.




8. Plaats grote stenen of bloempotten in de pan. Giet water erbij en breng aan de kook. Plaats het pakket stof op de stenen of potten en zorg ervoor dat het water het pakket niet raakt. Plaats een handoek over de pan voordat je het deksel erop doet. Dit zorgt ervoor dat er geen condens op de stof valt. Laat 2 uur sudderen om de verf te fixeren.



9. Spoel een teveel aan kleur uit en laat de lap zijde drogen. Strijk na het drogen.





10. Knip twee stroken en vouw dubbel en naai zoals te zien is op de afbeelding. Dit zijn de knoopkoorden.



11. Naai het grote stuk met een smalle dubbele zoom aan de twee korte zijden. De zelfkant is langs de twee lange zijden. Naai de knoopkoorden vast.